

100ml für 2000l Aquariumwasser

Gegen die Weißpunktkrankheit  
und andere Ciliaten bei Zierfischen im Süßwasser

**MANACIL**

manaus-aquarium



Lees alstublieft voor gebruik de onderstaande gebruiksaanwijzing van

# MANACIL®

Ter behandeling van  
siervissen in zoetwateraquaria

## manaus-aquarium

Rügnerstrasse 73

D-64319 Pfungstadt

☎ +49 6157 1587230

[info@manaus-aquarium.com](mailto:info@manaus-aquarium.com)

[www.manaus-aquarium.com](http://www.manaus-aquarium.com)

## Diergeneesmiddel voor zoetwater siervissen.

**Toedieningsvorm:** Vloeistof als toevoeging aan het aquariumwater.

### Actieve bestanddelen in µg per ml:

Briljantgroen 48, 4,4'BenzyldenBis  
(n,nDimethylaniline) 9.6, Acriflavine HCl 4,  
Metanil geel 0.05

### Farmaceutische onderneming:

Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319  
Pfungstadt, Duitsland.

### Toepassingsgebieden:

**MANACIL®** bestrijdt succesvol witte stip  
(Ichthyophthirius multifiliis) en andere eencellige  
parasieten bij siervissen zoals Chilodonella,  
Ichthyobodo necator, Trichodina, e.d.

### Ziekteverschijnselen:

Aanwijzingen voor een besmetting met  
parasieten zijn witte stippen (griesmeelachtig) op  
de huid en op de vinnen (Ichthyophthirius). Bij de  
andere boven genoemde ziekteverwekkers zijn  
witte of grijze plekken zichtbaar op de huid.  
In het algemeen stoppen zieke vissen met de  
voedselopname, knijpen de vinnen samen en  
zijn schrikachtig.

Het is, bij het herkennen van bovenstaande  
symptomen, belangrijk snel de vissen te  
behandelen, zodat een verdere verzwakking van  
de dieren door de parasieten vermeden wordt.  
Indien mogelijk de diagnose met behulp van  
microscopisch onderzoek (laten) bevestigen.

## Vorzorgsmaatregelen:

**MANACIL®** mag niet in combinatie met andere  
middelen gebruikt worden. Indien uw vissen van te  
voren met een ander middel behandeld werden,  
dient u een grote waterverversing voor de  
behandeling uit te voeren.

Let op de waterkwaliteit van uw aquarium en  
reduceer door regelmatige waterverversingen de  
organische belasting ten gevolge van biologische  
en chemische afbraakproducten.

Sterk vervuilde filters dienen voor de behandeling  
gereinigd te worden, de filter van het aquarium  
gedurende de behandeling altijd laten lopen. UV-  
lampen moeten tijdens de behandeling uitgezet  
worden en oxidatoren moeten verwijderd worden.

Tijdens de behandeling van het aquarium met  
**MANACIL®** mogen geen actieve filtermedia (b.v.:  
actieve kool, fosfaatverwijderaars, etc.) in het filter  
gebruikt worden, om wisselwerkingen met  
gebonden schadelijke stoffen te verhinderen.

Ionenwisselaars (b.v. voor nitraatverwijdering,  
etc.) moeten tijdens de behandeling met  
**MANACIL®** uit de waterkringloop van het  
aquarium zijn verwijderd.

Zoals bij iedere medicinale behandeling van  
siervissen in aquaria dient in het geval van  
complicaties de behandeling met **MANACIL®**  
direct te worden afgebroken door een grote  
waterverversing van het aquarium uit te voeren en  
de fabrikant te informeren.

**Dosering en gebruik:**

Het is belangrijk dat u **MANACIL**<sup>®</sup> juist doseert en daarom de inhoud van uw aquarium precies kent. Voor een rechthoekig aquarium geldt:

$$\frac{\text{Lengte(cm)} \times \text{Breedte(cm)} \times \text{Hoogte(cm)}}{1000} = \text{Liter}$$

Doe navraag bij de fabrikant indien uw aquarium een bijzondere vorm heeft (b.v.: veelhoek, gebogen glas, stenen die het volume reduceren, etc.)

Gebruik om **MANACIL**<sup>®</sup> te doseren, de in de verpakking bijgevoegde maatbeker, en verdeel het medicament goed door de maatbeker om te roeren op het wateroppervlak.

**1e dag 1ml per 20 liter aquariumwater**

**3e dag 1ml per 20 liter aquariumwater**

In hardnekkige gevallen mag op dag 5: 1ml per 40 liter aquariumwater na gedoseerd worden.

**MANACIL**<sup>®</sup> mag zoals alle medicamenten niet worden over-gedoseerd. Door ziekte verzwakte dieren kunnen gevoeliger reageren.

**Contra-indicaties en bijwerkingen:**

**MANACIL**<sup>®</sup> is een nieuw product en wordt goed verdragen. Er zijn geen bijwerkingen bekend. U wordt verzocht, iedere tot noch toe onbekende bijwerking bij een dierenarts of apotheker en bij de fabrikant te melden.

**Bijzondere waarschuwingen:**

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Niet bij consumptiedieren gebruiken.

In de originele verpakking, donker en vorstvrij bewaren. Niet aan hitte blootstellen.

Het geneesmiddel mag na afloop van de vervaldatum niet meer gebruikt worden.

**MANACIL**<sup>®</sup> kan verkleuringen veroorzaken.

Houd er voor gebruik rekening mee, dat wij de nieuwste gebruiksinformatie inzake ons product **MANACIL**<sup>®</sup> en geactualiseerde bijsluiters verstrekken op de internetpagina's [www.manacil.de](http://www.manacil.de) en [www.manaus-aquarium.de](http://www.manaus-aquarium.de).

Revisiedatum: September 2012