

Bitte lesen Sie hier sorgfältig die Gebrauchsinformationen zu



# BRANOCIL

Wirkstofflösung zur Behandlung  
von Zierfischen im  
Süßwasseraquarium und Teich

## manus-aquarium

Rügenerstrasse 73  
D-64319 Pfungstadt  
☎ +49 6157 1587230

info@manus-aquarium.com  
www.manus-aquarium.com

### Arzneimittel für Tiere (Süßwasserzierfische)

**Darreichungsform:** Wirkstofflösung zum Zu-  
setzen zum Aquarienwasser oder Teichwasser

### Zusammensetzung wirksamer Bestandteile mg pro ml:

Lufenuron, 20

### Pharmazeutischer Unternehmer:

Manus-Aquarium, Rügenerstrasse 73, D-64319  
Pfungstadt

**Anwendungsgebiete** Parasitische Krebse  
(sitzen auf der Haut von Fischen).

**BRANOCIL** bekämpft wirkungsvoll parasitische  
Krebstiere wie **Karpfenläuse (Argulus)**,  
**Kiemenkrebse (Ergasilus)**, **Ankerwürmer  
(Lernaea)** und andere parasitierende Krebse  
wie **Fischhasseln (auch Fischläuse genannt)**.  
Diese Parasiten sitzen in der Regel gut erkennbar  
auf der Haut der Fische und saugen Blut und  
Gewebesäfte durch ihre Mundwerkzeuge bzw.  
durch einen in die Fischhaut eingebrachten  
Stachel. Die hierdurch verursachten Verletzungen  
schädigen massiv ihren Wirt und stellen Eintritts-  
furchen für weitere Krankheitserreger wie  
Bakterien und Pilze da.

### Krankheitssymptome:

Die Anzeichen für eine Erkrankung durch die  
oben genannten Parasiten sind gut erkennbare  
Erhebungen auf der Fischhaut (Karpfenläuse  
erscheinen käferartig auf der Haut sitzend). Mit  
der Zeit werden die Fische apathisch, stellen die  
Nahrungsaufnahme ein und halten sich auf dem  
Grund auf und sterben danach.

Es ist wichtig, möglichst schnell die Fische beim  
Erkennen der oben genannten Krankheitssymptome  
zu behandeln, damit eine weitere Schwächung  
der Tiere durch die Parasiten verhindert wird.  
Falls erforderlich sollte zur sicheren Diagnose-  
stellung ein Tierarzt bzw. Fachmann herangezogen  
werden.

### Vorsichtsmaßnahmen:

**BRANOCIL** darf nicht in Kombination mit anderen  
Medikamenten eingesetzt werden. Falls Ihre  
Fische zuvor mit einem anderen Medikament  
behandelt wurden, ist ein großer Wasserwechsel  
von mindestens 80 % vor der Behandlung  
vorzunehmen.

Achten Sie auf die Wasserqualität in Ihrem  
Aquarium und reduzieren Sie durch regelmäßige  
Wasserwechsel die organische Belastung des  
Aquariumwassers bzw. Teichwassers durch  
chemische Abbauprodukte.

Stark verschmutzte Filter müssen vor der Behand-  
lung gereinigt werden, Filter und Ausströmer zur  
Sauerstoffversorgung immer laufen lassen! UV-  
Lampen müssen während der Behandlung abge-  
schaltet und Oxidatoren (Wasserstoffperoxid)  
müssen entfernt werden.

Während der Behandlung des Aquariums mit  
**BRANOCIL** dürfen keine aktiven Filtermedien  
(z.B. Aktivkohle, Phosphatentferner, etc.) im Filter  
eingesetzt werden, um Wechselwirkungen mit  
gebunden Schadstoffen zu verhindern.

Ionenaustauscher (z.B. zur Nitratentfernung, etc.)  
sind während der Behandlung mit **BRANOCIL**  
aus dem Wasserkreislauf des Aquariums zu  
entfernen.

Wie bei allen Behandlungen sind die Fische

während der Therapie regelmäßig und sorgfältig zu beobachten, um die Behandlung im Falle des Auftretens von Komplikationen, welche aus der spezifischen Aufstellung des Anwenders oder Anwendungsfehlern herrühren und daher nicht vorhersehbar sind, durch einen großen Wasserwechsel abzubrechen.

#### **Dosierung und Anwendung:**

**Sorgen Sie während der Behandlung mit BRANOCIL für eine gute Sauerstoffversorgung Ihres Aquariums durch Luftausströmer und die Bewegung der Wasseroberfläche durch den Filterauslauf. Die Wassertemperatur sollte 29°C nicht übersteigen.**

**Verwenden Sie zur Dosierung von BRANOCIL den der Packung beiliegenden Messbecher und verteilen Sie das Medikament auf der Wasseroberfläche. Danach durchmischen Sie das Aquariumwasser durch Umrühren mit dem Medikament. Die Dosierung beträgt einmalig:**

**1 Tropfen auf 7 Liter Aquarium Wasser (1 ml pro 200 Liter Aquarium Wasser) bzw. Teichwasser. Eine Besserung tritt in der Regel ab dem 2. Tag auf**

**Am 7. Tag: 20-50% Wasser wechseln und im Aquarium bzw. Teich wenn möglich den Boden reinigen.**

**Zusätzlich zu der Standarddosierung können Sie, wenn nicht alle Parasiten weg sind am:  
14. Tag: 1 Tropfen auf 7 Liter Aquarium Wasser (1 ml pro 200 Liter Aquarium Wasser) nach dosieren.**

**Danach wechseln Sie am 21. Tag: 20-50% Wasser und Boden reinigen wenn möglich den Boden.**

Wie alle Arzneimittel darf **BRANOCIL** nicht überdosiert werden. Durch Krankheiten geschwächte Tiere können empfindlicher reagieren.

#### **Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:**

**BRANOCIL** ist gut verträglich für die meisten Fischarten. **BRANOCIL** wird von Knorpelfischen (*Chondrichthyes*) z.B.: Süßwasserstechrochen unterschiedlich gut vertragen und sollte aus Gründen der Vorsicht bei diesen Fischen nicht angewendet werden. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Der Zierfischhalter ist angehalten, jede bisher nicht bekannte Nebenwirkung einem Tierarzt oder Apotheker und dem Hersteller mitzuteilen.

#### **Besondere Warnhinweise**

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Reizt die Augen. Nach dem Augenkontakt mehrere Minuten die Augen unter fließendem Wasser spülen. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. In der original Verpackung aufbewahren und vor Licht und Hitze schützen, sowie frostfrei lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.**

**BRANOCIL kann färbend wirken.**

Bitte beachten Sie vor der Behandlung, dass wir die neuesten Informationen zu unserem Produkt **BRANOCIL** und aktualisierte Packungsbeilagen zum Download auf den Internetseiten [www.manaus-aquarium.de](http://www.manaus-aquarium.de) für die Anwendung **von BRANOCIL** bereit stellen.

Stand dieser Informationen Januar 2018